

Mitsch macht sicher.

mitsch
TÜREN

„Sich selbst, die Familie, sein Hab und Gut zu schützen, liegt in der Natur des Menschen. Angst muss nur der haben, der nichts zum eigenen Schutze tut.“

G. von Schwarzenberg



ZUR NORM

Nur Türen, die nach **ÖNORM B5338** geprüft sind und somit die Kriterien und Anforderungen dieser Norm erfüllen, werden auch von der Versicherung als Sicherheitstür bzw. Einbruchhemmende Tür akzeptiert. Neben dem Einbruchschutz bieten Mitsch Sicherheitstüren auch **Schutz vor Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung und Zugluft**. Montiert wird fachgerecht mit speziell geschulten Monteuren von Mitsch.

DIE PRÜFZEICHEN



23.156

Austria Gütezeichen

Dieses Zeichen bringt dem Kunden die Sicherheit, ein Produkt österreichischen Ursprungs und mit nachweislich geprüfter hoher Qualität zu erwerben. Der österreichische Wertanteil an Kosten des Fertigproduktes muss hierbei mindestens 50 Prozent betragen. Es ist somit ein Garant für nachweisliche geprüfte heimische Qualität.



Ö-Norm B 5338

ÖNORM B5338

Unsere Türen wurden ausreichend auf statische, dynamische und manuelle Belastung geprüft. Der vorhandene Türstock wird mit einem Spezialzargensystem ummantelt. Nur eine sachgerechte Montage garantiert eine größtmögliche Sicherheit. Bei Mitsch wird auf die Genauigkeit und Sauberkeit bei der Montage höchster Wert gelegt.



Siegel Holzforschung Austria

Dieses Zeichen symbolisiert überprüfte und kontinuierlich überwachte Qualität und wurde von der Holzforschung Austria an Mitsch verliehen.

DIE GEWISSHEIT: SICHERHEIT FÜR IHR HEIM

■ Klar verkaufen wir Türen, aber in erster Linie ein gutes Gefühl.

Das Gefühl der Sicherheit, das Sie nachts ruhig schlafen lässt. Nichts wird dem Zufall überlassen und Sie wissen, dass Ihr Heim vor Eindringlingen geschützt ist.

Mitsch hat eine Vielzahl an Sicherheitstüren entwickelt, die speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. 5% des jährlichen Umsatzes werden in Forschung und Entwicklung gesteckt, das gibt Ihnen die Sicherheit, ausgereifte Technologie zu kaufen.

Mitsch steckt seinen Wissensvorsprung auch in alle Bereiche rund um Türen und Sicherheit. So kommen aus Spannberg auch Brandschutztüren, die allen technischen Anforderungen, die Denkmalschutz und neue Baustile fordern, genügen.



mitsch
TÜREN


Alle Modelle auch in
**BRANDSCHUTZ-
AUSFÜHRUNG EI30**
erhältlich >>

Modell EVOLUTION Widerstandsklasse 2

- Die preiswerteste Sicherheitstür im Sortiment
- Metallsicherheitszarge
- Belastung auf Türblatt, Stockummantelung und Beschläge: bis zu 300 kg
- Mehrfachverriegelungsschloss (gesamt 4-fach verriegelt)
- Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz und Aufbohrschutz
- Sicherheitszylinder
- Integrierte Dichtung im Zargen- und Staffelsystem gegen Zugluft und Geruchsbelästigung
- Optimaler Schallschutz (33dB)
- Türblattstärke 48 mm
- Oberflächenwünsche (Farbbeschichtung, Furnier) können individuell erfüllt werden.



„normale Tür“



Sicherheitsfalz:
Erschwert das Ansetzen
von Einbruchwerkzeugen
wie Schraubenzieher und
Brecheisen.

Modell TAURUS Widerstandsklasse 3

- Belastung auf Türblatt, Stockummantelung und Beschläge: bis zu 600 kg
- Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz und Aufbohrschutz
- Sicherheitszylinder
- Mehrfachverriegelungsschloss (gesamt 10-fach verriegelt)
- Metallsicherheitszarge
- Integrierte Dichtung im Zargen- und Staffelsystem gegen Zugluft und Geruchsbelästigung
- Optimaler Schallschutz (33dB)
- 3 Stück 3 D-Bänder
- 2 Metalleinlagen
- Türblattstärke 62 mm
- Sicherheitsfalz
- auch mit Oberlichte geprüft
- auch mit Glaslichte geprüft
- Oberflächenwünsche (Farbbeschichtung, Furnier) können individuell erfüllt werden.




Modell VIENNA Widerstandsklasse 3

- Perfekt für Stiegehäuser mit geringer Frequenz, Praxen und Büros
- 16-fach-Verriegelung
- Metallschlagleiste
- 8 Stück 3 D-Bänder
- 4 Metalleinlagen
- Oberflächen:
 - Modell „Vienna“ – nach Wahl lackiert oder furniert mit beidseitigen Füllungen.
 - Modell „Vienna small“ – nach Wahl lackiert oder furniert mit einseitiger Füllung.
 - Modell „Taurus“ – 2-flg. glatt lackiert oder Melaminharz (MAX) belegt.
- Oberflächenwünsche (Farbbeschichtung, Furnier) können individuell erfüllt werden.

Modell TITAN Widerstandsklasse 4

- Belastung auf Türblatt, Stockummantelung und Beschläge: bis zu 1.000 kg
- Mehrfachverriegelungsschloss (gesamt 12-fach verriegelt)
- speziell gehärteter Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz und Aufbohrschutz
- 4 Stück 3 D-Bänder
- 2 Metalleinlagen
- durchgehende Stahlplatte im Türblatt
- Mehrfach Verriegelungsschloss geschützt durch Manganstahl
- Türblattstärke 67 mm mit durchgehender Stahlplatte
- Sicherheitsfalz
- Oberflächenwünsche (Farbbeschichtung, Furnier) können individuell erfüllt werden.





Mitsch macht sicher.

mitsch
TÜREN

mail: tueren@mitsch.at



Mitsch GmbH
Am Bach 22
A-2244 Spannberg
Tel.: 0 2538 / 855 77
www.mitsch.at